



KEMOTERAPİ ALIRKEN ACİLEN HASTANEYE BAŞVURMANIZ GEREKEN DURUMLAR

Kemoterapi aldıktan sonra;

Kemoterapiden 7-10 gün sonra kan sayımlarınız düşebilir bu normaldir.

Ancak
kan sayımınız düşükken ateşinizin yükselmesi **acil** durumdur.



Ateşiniz 38 derece ve üzerinde ise;



1

- Evde ateşinize müdahale etmeden

2

- Düşmesini beklemeden

3

- Saat kaç olursa olsun **derhal hastaneye başvurunuz.**



Randevu gününü beklemeden acilen hastaneye başvurmanız gereken durumlar;



Aşırı
burun kanamanız
varsa...



Cildinizi bir yere
çarpmadığınız halde,
bir yere çarpmışsınız
gibi yaygın morluklar
oluştuyorsa...





Diş etlerinizde
aşırı kanama
varsa...



İdrarda
kanamanız
varsa...






Öksürürken aşırı
miktarda kan
gelmesi durumu
yaşıyorsanız...




- Adet dışı anormal kanamalarda



- Dışkıda taze kanama veya dışkının katran gibi siyah olması durumunda



- Kahve telvesi gibi kusma ya da kırmızı kanama olması durumunda



Vücutta oluşan toplu
iğne başı
büyüklüğünde
döküntüleriniz
veya yaygın
döküntüleriniz
varsa...

Kilo kaybına yol
açan,
halsiz ve yorgun
bırakan
ishaliniz varsa...






Normal dışkılama
alışkanlığınızın dışında
oluşan
3 günden fazla süren
gaz ve dışkı çıkaramama
durumunuz varsa...



Daha önce olmayan
nefes darlığınız veya
var olan nefes
darlığınızda artış
varsa...





Kola yayılan göğüs
ağrınız varsa..



Yemek yemenizi
engelleyen
ağız yaralarınız
varsa..



Yemek yemenizi
engelleyen
yutma
güçlüğünüz
varsa...



Ani olarak
gelişen
uyuşmanız
varsa...



Çift görme
problemleri
yaşıyorsanız...





Şiddetli
baş ağrısı
ve denge
bozukluğu
varsa...



Bilinç kaybı
varsa...



**Kemoterapi alan hastalarımız
saydığımız durumlarla karşılaşırsanız
vakit kaybetmeden;**

Telefonla veya
yüzyüze
doktorunuzla
veya bölümümüzle
iletişime
geçmelisiniz.

**Kemoterapi alan hastalarımız
saydığımız durumlarda karşılaşırsanız
vakit kaybetmeden;**

**En yakın hastaneye,
“kemoterapi hastası
olduğunuzu
belirterek”
başvurmalısınız!**



HASTANE